


# APC Back-UPS CS 650 - USV - Wechselstrom 230 V

400 Watt - 650 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - beige



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BK650E1
EAN/UPC	0731304219781

## Beschreibung

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS CS 650 - USV - 400 Watt - 650 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	6 kg
Belastbarkeit	Individueller PC
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	400 Watt / 650 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanchlussstellen	1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung)   3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Plug-in-Modul
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	2.4 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Beige
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.1 cm x 28.4 cm x 16.5 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	USV - extern
Batteriegehäusotyp	Plug-in-Modul
Farbe	Beige
	<b>Stromversorgungsgerät</b>
Belastbarkeit	Individueller PC
UPS-Technologie	Offline
Unterstützte Batterietechnologie	Bleisäure
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 180-260 V

Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 160-282 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung)   3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	400 Watt / 650 VA
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	320 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
<b>Batterie</b>	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	2.4 min bei Volllast
Ladezeit	8 Stunden
<b>Netzwerk</b>	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232/USB) - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern   Stromkabel 2 m
Schutzklasse Ausrüstung	100000 Euro
Besonderheiten	Hörbarer Alarm
Kennzeichnung	C-Tick, GOST, NEMKO, A-Tick
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Geräuschentwicklung	45 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	9.1 cm
Tiefe	28.4 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	6 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	18.5 cm
Transporttiefe	49.4 cm

Transporthöhe	41.5 cm
Transportgewicht	7.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.