

Fujitsu Ricoh ScanSnap iX1600 -
Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 279 x
432mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min.
(einfarbig)

/ bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - Wi-Fi(n) - USB 3.2 Gen 1

Gruppe	Scanner
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	PA03770-B401
EAN/UPC	4939761311758



Beschreibung

Es kann harte Arbeit sein, ein erfolgreiches Unternehmen in der Spur zu halten - und am Ende des Tages freut sich jeder Mitarbeiter über einen früheren Feierabend. Der ScanSnap iX1600 wurde entwickelt, um zu maximaler Produktivität zu verhelfen. Mit fortschrittlichen organisationsfunktionen, die Ihnen mühelos mehr Kontrolle erlauben. Der 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen des iX1600 setzt Maßstäbe. Anstatt bei jedem Scanvorgang eines Dokuments neu zu wählen, was Sie tun möchten, erstellen die vordefinierten Profile mit nur einem Tastendruck automatisch den gewünschten Dateityp und speichern ihn am bevorzugten Zielort - darunter natürlich auch die Cloud. Der Touchscreen ermöglicht zudem farbcodierte Profile für bis zu 4 Teamkollegen, was eine intelligentere Art der Zusammenarbeit mit demselben Gerät ermöglicht. Außerdem können Sie den iX1600 schnell einrichten und überall dort nutzen, wo Sie Internetzugang haben, ohne dass Sie dafür einen PC benötigen. Mit ScanSnap Cloud können Sie Ihre Scans direct in Ihre Cloud scannen. Und dank des optimierten Scanprozesses können Sie ganze Stapel verschiedener Dokumenttypen ohne vorbereiten und sortieren scannen. Langwierige Aufgaben verwandeln sich so in kurze, angenehme Jobs. Die All-in-One-Software ScanSnap Home vereint alle bevorzugten Funktionen, damit Sie Ihre Scanvorgänge im Handumdrehen erledigen können. Indem Sie Ihre Arbeit mit Dokumenten in Papierform mühelos erledigen, können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Wo auch immer sich Ihr Schreibtisch befindet: Der iX1600 bietet Scan-Leistung der nächsten Generation und maximale persönliche Produktivität, um die analoge mit der digitalen Welt mit nur einem Tastendruck zu verbinden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ricoh ScanSnap iX1600 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1
Scansensor-Typ	Dual CIS
Lichtquelle	RGB-LED, 3-farbig
Max. unterstützte Dokumentgröße	279 x 432mm
Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	40 Seiten/Min. (einfarbig) / 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	279 mm x 432 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Postkarte, geprägte Karte
Dokumentenzuführungstyp	Manuell, automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.2 cm x 16.1 cm x 15.2 cm

Gewicht	3.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße	279 x 432mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Dual CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB-LED, 3-farbig
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	40 Seiten/Min.
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	40 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 600 dpi
Scanner-Merkmale	Image Emphasis, Seitenlängenerkennung, Blank Page Removal, Error Diffusion, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Deskew, Farbglättung, Blank Page Detection, Access Point-Modus, automatische Bilddrehung, 4,3"-Touchscreen-TFT-Display
Scan Dateiformate	JPEG, PDF
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	279 mm x 432 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Postkarte, geprägte Karte
Dokumentenzuführungstyp	Manuell, automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 3.2 Gen 1 - Type B
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	RoHS
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	17 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	ScanSnap Manager, Kofax Power PDF Standard, Kofax Power PDF Standard for Mac, ScanSnap Home (Lizenz für 4 Nutzer), ABBYY FineReader for ScanSnap (Lizenz für 4 Nutzer)
	Abmessungen und Gewicht

Breite	29.2 cm
Tiefe	16.1 cm
Höhe	15.2 cm
Gewicht	3.4 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.