

Canon i-SENSYS LBP633Cdw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n)



Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5159C001
EAN/UPC	4549292186079

Beschreibung

Die Farblaserdrucker der Canon i-SENSYS LBP630 Serie sind äußerst effizient für kleine bis mittlere Unternehmen oder Einzelpersonen, die von unterwegs aus arbeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP633Cdw - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	16.1 kg
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 38 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 12.7 ipm - Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	1 GB
Druckersprache	PCL 5C, PostScript, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II)
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, Postkarten, coated paper, farbiges Papier, schweres Papier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Papierkassette, Universalzuführung für 1 Blatt
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Netzwerk	Druckserver

Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Linux, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11 oder höher, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43 cm x 41.8 cm x 28.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) ; Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 38 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm) ; Bis zu 12.7 ipm - Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	5-zeiliges LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II)
Medienhandhabung	250-Blatt-Papierkassette, Universalzuführung für 1 Blatt
	RAM
RAM Installiert (Max.)	1 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, Postkarten, coated paper, farbiges Papier, schweres Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 200 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Papierkassette: 1 - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² ; Mehrzweckfach: 1 - 1 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² ; Ausgabefach: 1 - 100 Blätter
Max. Medienkapazität	251 Blätter

Ausgabefachkapazität	100 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 910 Seiten - Canon 067 Starter 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 680 Seiten - Canon 067 Starter 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 680 Seiten - Canon 067 Starter 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 680 Seiten - Canon 067 Starter
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	850 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.8 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11 oder höher, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	66 dB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43 cm
Tiefe	41.8 cm
Höhe	28.7 cm
Gewicht	16.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.