Canon PIXMA TR4550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 8.8 ipm (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - Schwarz

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	2984C009
EAN/UPC	4549292118780

Beschreibung

Das edle und kompakte Multifunktionssystem kann drucken, kopieren und mit dem 20-Blatt-ADF sogar mehrseitige Dokumente scannen und faxen. Mit seiner hohen Produktivität und der nahtlosen WLAN-Konnektivität ist es perfekt für das Home Office.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TR4550 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8.8 ipm (einfarbig)/bis zu 4.4 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 1200 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, PIXMA Cloud Link, Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 29.5 cm x 18.9 cm
Gewicht	5.9 kg
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, PIXMA Cloud Link, Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus
Farbe	Schwarz
	Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, Seitenanpassung, ID Card Copy, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien, randloses Kopieren
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8.8 ipm (einfarbig)/bis zu 4.4 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Tintentyp	Canon ChromaLife100
Automatisch beidseitig	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 50 Seiten
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m²

Max. Mediengewicht	300 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 89 x 127 mm, 215.9 x 676 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 89 x 127 mm - 215.9 x 676 mm Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 8.8 ipm - s/w ¦ Drucken: bis zu 4.4 ipm - Farbe ¦ Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.13
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-PhotoPrint EX, MP Driver including Scanning Utility
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.6 Watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	27 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Farbe)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.5 cm
Tiefe	29.5 cm
Höhe	18.9 cm
Gewicht	5.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.