

Produktdatenblatt

Product specification sheet



PC Desktop CPU Intel Socket FCLGA1151 + FCLGA1200

Product type: PC Accessories
Manufacturer: Intel
Product launch: 01/2016
Product release: Currently in use, updated constantly



Produktbeschreibung

Für leistungsstarke Systemkonfigurationen, die anspruchsvolle Rechneranwendungen, Online-Gaming sowie hochauflösendes Medienentertainment problemlos möglich machen.

Product Description

For powerful system configurations that enable sophisticated computer applications, online gaming and high-resolution media entertainment without troubles.

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

Technische Daten

Features

Sockel 1151 Desktop Socket 1151 Desktop		
Artikelart Article	PC CPU i3-8100 04C 04T 3,6GHz 06MB 65W FCLGA1151 box	PC CPU i3-8100 04C 04T 3,6GHz 06MB 65W FCLGA1151 box

Bild
Picture



Artikelnummer Article number	15116001	15116001
Herstellernummer Manufacturer number	BX80684I38100	BX80684I38100
EAN EAN	5032037107501	5032037107501
Eigenschaften Features	Kerne: 04 Threads: 04 Takt/Turbo: 3,6 GHz Cache: 06 MB Verlustleistung: 65 W Speicher: 64 GB DDR4 2400 ECC: ja Grafik: UHD630 Auflösung: » 4096x2304 Sockel: FCLGA1151 Inkl: Kühlkörper Lüfter	Cores: 04 Threads: 04 Base/Turbo frequency: 3,6 GHz Cache: 06 MB TDP: 65 W Memory: 64 GB DDR4 2400 ECC: yes Graphics: UHD630 Resolution: » 4096x2304 Socket: FCLGA1151 Incl: Heatsink Fan

Artikelart Article	PC CPU i3-9100 04C 04T 3.6»4.2GHz 06MB 65W FCLGA1151 box	PC CPU i3-9100 04C 04T 3.6»4.2GHz 06MB 65W FCLGA1151 box
-----------------------	---	---

Bild
Picture



Artikelnummer Article number	15116010	15116010
Herstellernummer Manufacturer number	BX80684I39100	BX80684I39100
EAN EAN	0675901748551	0675901748551

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

BANKVERBINDUNGEN/BANKING DETAILS: BAWAG, BLZ/BANK CODE 14000, KONTO/ACCOUNT 46710024553 (EUR), 46751077394 (USD), SWIFT BAWAATWW, IBAN AT961400046710024553 (EUR), IBAN AT521400046751077394 (USD) - RLB München BLZ/BANK CODE 74020100, KONTO/ACCOUNT 8116634, BIC RZODE777, IBAN DE60740201000008116634 I RLB AT BLZ/BANK CODE 34000, BIC RZOOAT2L, IBAN AT043400000002772747 I Firmenbuchnummer: FN190272m (LG Linz) I Gerichtsstand/Erfüllungsort: Linz I DVR Nr: 0770370 I ARA Lizenz 11749 I DSD Nr. 52198 I UID-Nr./VAT-ID: ATU49088909 (AT), DE812944080 (DE) I Steuernummer/Tax number 238/1674 (AT), 147/276/61183 (DE)

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

Eigenschaften Features

Kerne: 04
Threads: 04
Takt/Turbo: 3.6 » 4.2 GHz
Cache: 06 MB
Verlustleistung: 65 W
Speicher: » 64 GB DDR4 2400
ECC: ja
Grafik: UHD630
Auflösung: » 4096x2304
Sockel: FCLGA1151
Inkl:
Kühlkörper
Lüfter

Cores: 04
Threads: 04
Base/Turbo frequency: 3.6 » 4.2 GHz
Cache: 06 MB
TDP: 65 W
Memory: » 64 GB DDR4 2400
ECC: yes
Graphics: UHD630
Resolution: » 4096x2304
Socket: FCLGA1151
Incl:
Heatsink
Fan

Artikelart

PC CPU i5-8400 06C 06T 2,8»4,0GHz 09MB 65W
FCLGA1151 box

PC CPU i5-8400 06C 06T 2,8»4,0GHz 09MB 65W
FCLGA1151 box

Article

Bild

Picture



Artikelnummer

15116000

15116000

Article number

Herstellernummer

BX80684I58400

BX80684I58400

Manufacturer number

EAN

5032037108904

5032037108904

EAN

Eigenschaften

Features

Kerne: 06
Threads: 06
Takt/Turbo: 2,8 » 4,0 GHz
Cache: 09 MB
Verlustleistung: 65 W
Speicher: 64 GB DDR4 2666
ECC: nein
Grafik: UHD630
Auflösung: » 4096x2304
Sockel: FCLGA1151
Inkl:
Kühlkörper
Lüfter

Cores: 06
Threads: 06
Base/Turbo frequency: 2,8 » 4,0 GHz
Cache: 09 MB
TDP: 65 W
Memory: 64 GB DDR4 2666
ECC: no
Graphics: UHD630
Resolution: » 4096x2304
Socket: FCLGA1151
Incl:
Heatsink
Fan

Artikelart

PC CPU i5-9400 06C 06T 2.9»4.1GHz 09MB 65W
FCLGA1151 box

PC CPU i5-9400 06C 06T 2.9»4.1GHz 09MB 65W
FCLGA1151 box

Article

Bild

Picture

S&T AG

Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien

Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing

Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg

Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg

Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark

Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron



Artikelnummer Article number	15116009	15116009
Herstellernummer Manufacturer number	BX80684I59400	BX80684I59400
EAN EAN	5032037140225	5032037140225
Eigenschaften Features	Kerne: 06 Threads: 06 Takt/Turbo: 2.9 » 4.1 GHz Cache: 09 MB Verlustleistung: 65 W Speicher: » 128 GB DDR4 2666 ECC: nein Grafik: UHD630 Auflösung: » 4096x2304 Sockel: FCLGA1151 Inkl: Kühlkörper Lüfter	Cores: 06 Threads: 06 Base/Turbo frequency: 2.9 » 4.1 GHz Cache: 09 MB TDP: 65 W Memory: » 128 GB DDR4 2666 ECC: no Graphics: UHD630 Resolution: » 4096x2304 Socket: FCLGA1151 Incl: Heatsink Fan

Artikelart Article	PC CPU i7-8700 06C 12T 3,2»4,6GHz 12MB 65W FCLGA1151 box	PC CPU i7-8700 06C 12T 3,2»4,6GHz 12MB 65W FCLGA1151 box
-----------------------	---	---

Bild
Picture



Artikelnummer Article number	15116002	15116002
Herstellernummer Manufacturer number	BX80684I78700	BX80684I78700
EAN EAN	5032037108591	5032037108591
Eigenschaften Features	Kerne: 06 Threads: 12 Takt/Turbo: 3,2 » 4,6 GHz Cache: 12 MB Verlustleistung: 65 W Speicher: 64 GB DDR4 2666 ECC: nein	Cores: 06 Threads: 12 Base/Turbo frequency: 3,2 » 4,6 GHz Cache: 12 MB TDP: 65 W Memory: 64 GB DDR4 2666 ECC: no

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

Grafik: UHD630
Auflösung: » 4096x2304
Sockel: FCLGA1151
Inkl:
Kühlkörper
Lüfter

Graphics: UHD630
Resolution: » 4096x2304
Socket: FCLGA1151
Incl:
Heatsink
Fan

Artikelart
Article

PC CPU i7-9700 08C 08T 3.0»4.7GHz 12MB 65W
FCLGA1151 box

PC CPU i7-9700 08C 08T 3.0»4.7GHz 12MB 65W
FCLGA1151 box

Bild
Picture



Artikelnummer
Article number

15116012

15116012

Herstellernummer
Manufacturer number

BX80684I79700

BX80684I79700

EAN
EAN

5032037159906

5032037159906

Eigenschaften
Features

Kerne: 08
Threads: 08
Takt/Turbo: 3.0 » 4.7 GHz
Cache: 12 MB
Verlustleistung: 65 W
Speicher: » 128 GB DDR4 2666
ECC: nein
Grafik: UHD630
Auflösung: » 4096x2304
Sockel: FCLGA1151
Inkl:
Kühlkörper
Lüfter

Cores: 08
Threads: 08
Base/Turbo frequency: 3.0 » 4.7 GHz
Cache: 12 MB
TDP: 65 W
Memory: » 128 GB DDR4 2666
ECC: no
Graphics: UHD630
Resolution: » 4096x2304
Socket: FCLGA1151
Incl:
Heatsink
Fan

Artikelart
Article

PC CPU i7-9700k 08C 08T 3,6»4,9GHz 12MB 95W
FCLGA1151 box

PC CPU i7-9700k 08C 08T 3,6»4,9GHz 12MB 95W
FCLGA1151 box

Bild
Picture



Artikelnummer
Article number

15116006

15116006

Herstellernummer
Manufacturer number

BX80684I79700K

BX80684I79700K

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

EAN	5032037141642	5032037141642
EAN		
Eigenschaften Features	Kerne: 08 Threads: 08 Takt/Turbo: 3,6 » 4,9 GHz Cache: 12 MB Verlustleistung: 95 W Speicher: » 128 GB DDR4 2666 ECC: nein Grafik: UHD630 Auflösung: » 4096x2304 Sockel: FCLGA1151 Inkl: Kühlkörper Lüfter	Cores: 08 Threads: 08 Base/Turbo frequency: 3,6 » 4,9 GHz Cache: 12 MB TDP: 95 W Memory: » 128 GB DDR4 2666 ECC: no Graphics: UHD630 Resolution: » 4096x2304 Socket: FCLGA1151 Incl: Heatsink Fan
Artikelart Article	PC CPU i9-9900 08C 16T 3.1»5.0GHz 16MB 65W FCLGA1151 box	PC CPU i9-9900 08C 16T 3.1»5.0GHz 16MB 65W FCLGA1151 box
Bild Picture		
Artikelnummer Article number	15116014	15116014
Herstellernummer Manufacturer number	BX80684I99900	BX80684I99900
EAN	5032037159968	5032037159968
EAN		
Eigenschaften Features	Kerne: 08 Threads: 16 Takt/Turbo: 3.1 » 5.0 GHz Cache: 16 MB Verlustleistung: 65 W Speicher: » 128 GB DDR4 2666 ECC: nein Grafik: UHD630 Auflösung: » 4096x2304 Sockel: FCLGA1151 Inkl: Kühlkörper Lüfter	Cores: 08 Threads: 16 Base/Turbo frequency: 3.1 » 5.0 GHz Cache: 16 MB TDP: 65 W Memory: » 128 GB DDR4 2666 ECC: no Graphics: UHD630 Resolution: » 4096x2304 Socket: FCLGA1151 Incl: Heatsink Fan
Artikelart Article	PC CPU i9-9900k 08C 16T 3,6»5,0GHz 16MB 95W FCLGA1151 box	PC CPU i9-9900k 08C 16T 3,6»5,0GHz 16MB 95W FCLGA1151 box
Bild Picture		

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron



Artikelnummer Article number	15116007	15116007
Herstellernummer Manufacturer number	BX80684I99900K	BX80684I99900K
EAN EAN	5032037140102	5032037140102
Eigenschaften Features	Kerne: 08 Threads: 16 Takt/Turbo: 3,6 » 5,0 GHz Cache: 16 MB Verlustleistung: 95 W Speicher: » 128 GB DDR4 2666 ECC: nein Grafik: UHD630 Auflösung: » 4096x2304 Sockel: FCLGA1151 Inkl: Kühlkörper Lüfter	Cores: 08 Threads: 16 Base/Turbo frequency: 3,6 » 5,0 GHz Cache: 16 MB TDP: 95 W Memory: » 128 GB DDR4 2666 ECC: no Graphics: UHD630 Resolution: » 4096x2304 Socket: FCLGA1151 Incl: Heatsink Fan
Sockel 1151 Desktop Socket 1151 Desktop		
Artikelart Article	PC CPU Pentium Gold 6400 02C 04T 4.0GHz 04MB 58W FCLGA1200 box	PC CPU Pentium Gold 6400 02C 04T 4.0GHz 04MB 58W FCLGA1200 box

Bild
Picture



Artikelnummer Article number	15118007	15118007
Herstellernummer Manufacturer number	BX80701G6400	BX80701G6400
EAN EAN	5032037187053	5032037187053
Eigenschaften Features	Kerne: 02 Threads: 04 Basis-/Turbofrequenz: 4.0 GHz Cache: 04 MB TDP: 58 W Arbeitsspeicher: » 128 GB DDR4 2666	Cores: 02 Threads: 04 Base/Turbo frequency: 4.0 GHz Cache: 04 MB TDP: 58 W Memory: » 128 GB DDR4 2666

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

ECC: nein
 PCI Express: 3.0
 PCI Lanes: » 16
 Grafik: UHD610
 Auflösung: » 4096 x 2304
 Sockel: FCLGA1200
 Inklusive:
 Kühlkörper
 Lüfter

ECC: no
 PCI Express: 3.0
 PCI Lanes: » 16
 Graphics: UHD610
 Resolution: » 4096x2304
 Socket: FCLGA1200
 Included:
 Heatsink
 Fan

Artikelart Article	PC CPU i3-10100 04C 08T 3.6»4.3GHz 06MB 65W FCLGA1200 box	PC CPU i3-10100 04C 08T 3.6»4.3GHz 06MB 65W FCLGA1200 box
-----------------------	--	--

Bild
Picture



Artikelnummer Article number	15118004	15118004
Herstellernummer Manufacturer number	BX8070110100	BX8070110100
EAN EAN	5032037186957	5032037186957
Eigenschaften Features	Kerne: 04 Threads: 08 Basis-/Turbofrequenz: 3,6 » 4,3 GHz Cache: 06 MB Leistungsaufnahme TDP: » 65 W Arbeitsspeicher: » 128 GB DDR4 2666 ECC: ja PCI Express: 3.0 PCI Lanes: » 16 Grafik: UHD630 Auflösung: » 4096x2304 Sockel: FCLGA1200 Inklusive: Kühlkörper Lüfter	Cores: 04 Threads: 08 Base/Turbo frequency: 3.6 » 4.3 GHz Cache: 06 MB Power Consumption TDP: » 65 W Memory: » 128 GB DDR4 2666 ECC: yes PCI Express: 3.0 PCI Lanes: » 16 Graphics: UHD630 Resolution: » 4096x2304 Socket: FCLGA1200 Included: Heatsink Fan

Artikelart Article	PC CPU i5-10400 06C 12T 2.9»4.3GHz 12MB 65W FCLGA1200 box	PC CPU i5-10400 06C 12T 2.9»4.3GHz 12MB 65W FCLGA1200 box
-----------------------	--	--

Bild
Picture

S&T AG
 Industriezeile 35
 4021 Linz
 t: +43 (732) 7664-0
 f: +43 (732) 7664-801

Wien
 Geiselbergstraße 17-19
 1110 Wien
 t: +43 (1) 801 91-0
 f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
 Photo Play Straße 1
 4860 Lenzing
 t: +43 (7662) 6785-0
 f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
 Plainbachstraße 5
 5101 Bergheim
 t: +43 (662) 850 285-0
 f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
 Eduard Bodem Gasse 8
 6020 Innsbruck
 t: +43 (512) 599 59-0
 f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
 Kärntner Straße 391, Top 6
 8054 Graz
 t: +43 (316) 25 47-0
 f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron



Artikelnummer Article number	15118005	15118005
Herstellernummer Manufacturer number	BX8070110400	BX8070110400
EAN EAN	5032037187138	5032037187138
Eigenschaften Features	Kerne: 06 Threads: 12 Basis-/Turbofrequenz: 2,9 » 4,3 GHz Cache: 12 MB Leistungsaufnahme TDP: » 65 W Arbeitsspeicher: » 128 GB DDR4 2666 ECC: nein PCI Express: 3.0 PCI Lanes: » 16 Grafik: UHD630 Auflösung: » 4096x2304 Sockel: FCLGA1200 Inklusive: Kühlkörper Lüfter	Cores: 06 Threads: 12 Base/Turbo frequency: 2.9 » 4.3 GHz Cache: 12 MB Power Consumption TDP: » 65 W Memory: » 128 GB DDR4 2666 ECC: no PCI Express: 3.0 PCI Lanes: » 16 Graphics: UHD630 Resolution: » 4096x2304 Socket: FCLGA1200 Included: Heatsink Fan

Artikelart Article	PC CPU i7-10700KF 08C 16T 3.8»5.1GHz 16MB 125W FCLGA1200 box	PC CPU i7-10700KF 08C 16T 3.8»5.1GHz 16MB 125W FCLGA1200 box
Bild Picture		

Artikelnummer Article number	15118000 15118008	15118000 15118008
Herstellernummer Manufacturer number	BX8070110700KF	BX8070110700KF
EAN EAN	5032037188685	5032037188685
Eigenschaften Features	Kerne: 08 Threads: 16 Basis-/Turbofrequenz: 3,8 » 5,1 GHz Cache: 16 MB Leistungsaufnahme TDP: » 125 W	Cores: 08 Threads: 16 Base/Turbo frequency: 3.8 » 5.1 GHz Cache: 16 MB Power Consumption TDP: » 125 W

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet



Arbeitsspeicher: » 128 GB DDR4 2933	Memory: » 128 GB DDR4 2933
ECC: nein	ECC: no
PCI Express: 3.	PCI Express: 3.0
PCI Lanes: » 16	PCI Lanes: » 16
Grafik: UHD630	Graphics: UHD630
Auflösung: » 4096x2304	Resolution: » 4096x2304
Sockel: FCLGA1200	Socket: FCLGA1200
Inklusive:	Included:
Kühlkörper	Heatsink
Lüfter	Fan

Informationen zur Installation

Informations for Installation

Inbetriebnahme Start up	VorOrt durch Kunde oder Kundeneigene IT Beauftragte	onsite by Customer or Customers internal IT Support
Stromversorgung Power Supply	über Mainboard mit Strom versorgt	Mainboard powered
Lieferumfang Delivery includes	Tray: 01x CPU Box: 01x CPU, 01x Kühlkörper 01x Lüfter, 01x Wärmeleitpad oder -Paste	Tray: 01x CPU Box: 01x CPU, 01x heatsink 01x fan, 01x thermal pad or - grease
Lokalisierung(en) Localisation(s)	für internationale Verwendung regionale Einschränkungen möglich siehe Herstellersupport	for international usage for regional restrictions see vendor support

S&T AG Industriezeile 35 4021 Linz t: +43 (732) 7664-0 f: +43 (732) 7664-801	Wien Geiselbergstraße 17-19 1110 Wien t: +43 (1) 801 91-0 f: +43 (1) 801 91-1290	Lenzing Photo Play Straße 1 4860 Lenzing t: +43 (7662) 6785-0 f: +43 (7662) 6785-55	Salzburg Plainbachstraße 5 5101 Bergheim t: +43 (662) 850 285-0 f: +43 (662) 850 285-1590	Tirol und Vorarlberg Eduard Bodem Gasse 8 6020 Innsbruck t: +43 (512) 599 59-0 f: +43 (512) 599 59-1690	Steiermark Kärntner Straße 391, Top 6 8054 Graz t: +43 (316) 25 47-0 f: +43 (316) 25 47-1790
--	--	---	---	---	--